

Telefon: 0 94 33 - 20 43 8-0
Fax: 0 94 33 - 20 43 8-20
E-Mail: info@ms-suess.de
Internet: www.ms-suess.de

Pick and Carry PC10.0t-E

Das Gerät für Ihren Spezialeinsatz in der Halle



- Elektroantrieb (Batterie)
- optionale Anbaugeräte
- Lastanzeige mit Parameter
- markierungsarme Reifen
- 90° Lenkeinschlag
- Kompakte Bauweise
- Fernbedienung



Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ Betriebsumzüge
- ✓ Kranmontage
- ✓ Schwermontage
- ✓ Lasthakenarbeiten
- ✓ Maschinenbewegung
- ✓ Inneneinsätze
- ✓ und vieles mehr

Technische Daten:

Tragkraft max.:	10000 kg*
Tragkraft bei max. Höhe:	1900 kg*
Tragkraft bei max. Reichweite:	1000 kg*
Hakenhöhe max.:	13,00 m*
Reichweite max.:	9,00 m*
Transportmaße LxB:	4,45** x 1,50 m
Bauhöhe:	1,95 m
Wenderadius:	3,30 m
Eigengewicht:	14000 kg***
Antriebsart:	Batterie mit Ladegerät
Bodendruck max. (Vorderachse):	18700 daN

- Anbaugeräte:**
- Lasthaken max. 10000 kg
 - mechanische Montagespitze max. 6000 kg
 - hydraulisch teleskopierbare Montagespitze max. 4000 kg
 - Seilwinde mit zwei Hakenflaschen (10000 kg + 3000 kg)
 - Gabelzinken max. 6000 kg/ 500 mm LSP




Sonderausstattung:
markierungsarme Reifen, Fernbedienung,
Lastanzeige


* Abhängig von den Anbaugeräten
** Transportlänge ohne Anbaugerät
*** Eigengewicht mit Vollballast, ohne Anbaugerät

Pick and Carry PC10.0t-E


**Lasthaken 0°
 mit Stützen, Vollballast**




**Lasthaken 0°
 ohne Stützen, Vollballast**



**Lasthaken 45°
 ohne Stützen, Vollballast**




**Lasthaken 0° mit Seilwinde
 2 Kontergewichte**




Pick and Carry PC10.0t-E


**mechanische Spitze
 ohne Stützen, Vollballast**




**hydraulische telesk. Spitze (offen)
 ohne Stützen, Vollballast**



**hydraulische telesk. Spitze (offen)
 mit Stützen, Vollballast**







**hydraulische telesk. Spitze (geschlossen)
 ohne Stützen, Vollballast**



Pick and Carry
 PC10.0t-E

Gabel
 ohne Stützen, Vollballast



Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.